すぐに使える!・すぐに渡せる!
今すぐ役立つ、「指導箋(使用箋)」はこちらから

◎わかり易い「使用箋」 患者さま・ご家族さまのための、こんなときどうするの?

①ケガのおはなし
②床ずれのおはなし
③オムツ内のムレのおはなし
④下痢(げり)による皮膚の赤み・ただれのおはなし
⑤ドライスキンのおはなし
⑥抗がん剤の副作用「手足症候群」のケアのおはなし
⑦どのセキューラを選べば良いですか?
⑧透析患者さまのスキンケアのおはなし
⑨尿や汗によるオムツの中のむれ(小児)のおはなし *順次掲載いたしてまいります

http://www.koyo.jp/ **http://www.medical-smile.com**

患者さま・ご家族さまのための、こんなときどうするの?⑨

尿や汗によるオムツの中のむれ(小児)のおはなし

尿に含まれている尿素はアンモニアに分解され、アルカリ性となって皮膚を刺激します。また通気性や吸収性の悪いオムツを使用し続けると尿や汗により皮膚がむれて、ふやけた状態になります。

⇒ トラブルを防ぐケア
- 撥水(はっすい)性クリームを塗る
- 通気性・吸収性が良いオムツを使う

*スキンケアブックより引用

*スキンケア製品のご紹介

●セキューラ◇CL
外出先でのオムツ交換の際さっと洗浄ができます

●セキューラ◇ML
しっとりサラサラ感の保湿ローションです

●セキューラ◇DC
ベタつかない保湿クリームです

●セキューラ◇PO
撥水(はっすい)タイプのジェルの力でおしっこやウンチから保護します。

大切なお子様(小児)とご家族(成人)皆さまでご一緒に(特に頻回手洗いのある医療関係者さま)スキンケア・保湿ケアの習慣つくりをおすすめいたします。(使用中赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常が現れた場合には、使用を中止し医師に相談してください)乳児へのスキンケアにご使用の際は、生後2週間~4週間を経過し、皮膚が満期産児の表皮様に変化してきてからご使用ください。

(注)乳児アレルギーの有無を考慮する必要のある場合には主治医・産科医師へご相談の上ご使用お願いいたします。(注)未熟児*の場合には皮膚表皮の層が極めて薄い状態であり、皮膚の機能も未熟でありますの故、積極的なスキンケアご使用をお勧めいたしておりません。主治医・産科医師へご相談をお願いいたします。
(*)未熟児:早産(満37週未満の出生児)を総称して言う。(スキンケアガイダンス:著書 日本看護協会 認定看護師制度委員会 創傷ケア基準対策検討会)より

こんな時はすぐにお医者さんへ

- ・キズのまわりが赤くなっている
- ・キズのまわりが腫れている
- ・キズのまわりが熱い
- ・嫌なにおいがする
- ・キズから膿(うみ)がたくさんでてくる
- ・熱がある
- ・強い痛みがある

メディカルスマイル(光洋)は、創傷管理製品のスミス・アンド・ネフュー社の全製品をお取扱いしております。ご注文頂きました商品は、ご自宅・ご指定の場所へとお届け致します。スミス・アンド・ネフュー社の商品を1つでもご注文いただきますと、注文金額に関わらず送料無料でお届けします。(期間限定ですので詳しくはお問合せください)「患者さま・ご家族さまのための、こんなときどうするの?」シリーズは、スミス・アンド・ネフュー社作製の医療従事者向け冊子「手足症候群ケアガイド」「スキンケアブック」「床ずれケアガイド」「フリーダイヤルパンフレット」を参考に、患者さま・ご家族さまむけに易しい表現にしてご提案しております。
◇はスミス・アンド・ネフュー社の登録商標です。

スマートフォン、タブレットからもご注文いただけます。

フリーダイヤル メディカルスマイル 0120-3816-54
フリーファックス メディカルスマイル 0120-3816-14
インターネットメディカルスマイルウェブ http://www.medical-smile.com